



INTRAVENEUS POORTSYSTEEM

ALGEMEEN DAGZIEKENHUIS
055/23 33 05

INTRAVENEUS POORTSYSTEEM “PORT-À-CATH®”

Een implanteerbaar poortstelsel, ook Port-a-cath® of poortkatheter genoemd, bestaat uit twee delen namelijk een toegangspoort en een katheter, een klein soepel slangetje.


De toegangspoort bestaat uit titanium voorzien van een siliconenmembraan. Vanuit de poort vertrekt de katheter naar een grote vene die uitkomt in het hart.

De poort kan op verschillende plaatsen in het lichaam worden ingeplant, meestal borstkast of arm.

Dit stelsel maakt het mogelijk om moeilijk aan te prikken venen in de armen te sparen, om bloedafnames te doen en om bepaalde noodzakelijk therapieën toe te dienen.

WERKING VAN EEN INTRAVENEUS POORTSYSTEEM

Na het desinfecteren van de huid, prikt de verpleegkundige met een speciale naald doorheen de huid in het membraan van de poortkatheter.



Als u het aanprikken te pijnlijk vindt, kan een lokaal verdovend middel gebruikt worden om de huid tijdelijk te verdoven.

De naald mag eventueel tot 7 dagen ter plaatse blijven. De poortkatheter zelf blijft ter plaatse zolang de arts dit nodig acht.

PLAATSEN VAN EEN POORTKATHETER?

- Het stelsel wordt onderhuids ingeplant.
- De plaatsing gebeurt in de operatiezaal onder lokale of volledige verdoving.
- De poort wordt meestal geplaatst t.h.v. de borstkast.
- De katheter, verbonden aan de poortkatheter, wordt in een groot bloedvat ingebracht.
- U dient nuchter te blijven vóór de ingreep.
- Na de ingreep wordt een RX opname van de borstkast genomen ter controle.

- Na 10 dagen worden de draadjes t.h.v. de wonde verwijderd. Nadien zijn verbanden overbodig.
- Het plaatsen gebeurt via een dagopname.

De wagen besturen wordt afgeraden op deze dag. Vermijd de eerste dagen na de ingreep bruuske bewegingen met de arm om pijn te voorkomen en een vlotte genezing te bevorderen.

WAT ZIJN MOGELIJKE COMPLICATIES?

- U hebt een litteken van ongeveer 4 cm. Het is niet ongewoon dat er blauwe verkleuring optreedt na het plaatsen van het poortsysteem.
- De eerste dagen na de plaatsing kan u pijn ervaren t.h.v. de insnijding, de schouder en/of de arm. Hiervoor mag u een pijnstillers innemen (cfr. arts)

AANDACHTSPUNTEN

Zodra de operatiewonde geheeld en volledig droog is, mag u ze gewoon wassen met water en zeep en is een verband overbodig.

Contacteer de huisarts bij volgende klachten: koorts, rillingen, zwelling, roodheid en pijn t.h.v. het poortsysteem.

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN

De aanwezigheid van een poortsysteem vormt geen belemmering voor het sporten, zwemmen, reizen en het dragen van een veiligheidsgordel. Aarzel niet om contact op te nemen met één van de zorgverleners indien u intensief sport beoefent. Duiken wordt afgeraden. Drukverschillen zouden mogelijks problemen kunnen veroorzaken.

In geval van problemen kunt u contact opnemen met:

- Algemeen Dagziekenhuis
Tel: 055/23 33 05
Elke werkdag tussen 8u en 17u
- Algemeen nummer
Tel: 055/23 30 11
's Avonds en in het weekend