



LYMPHOSCINTIGRAPHIE

Votre médecin a demandé que vous fassiez l'objet d'une **lymphoscintigraphie (membres inférieurs ou supérieurs)** auprès du service de Médecine nucléaire.

Il est important de savoir que cet examen est sans danger et indolore.

QU'EST-CE QU'UNE LYMPHOSCINTIGRAPHIE?

Une substance légèrement radioactive est injectée sous la peau dans la partie du corps à examiner. Ce traceur est drainé de manière sélective via le système lymphatique. À l'aide d'une caméra spéciale, sensible au rayonnement émis, le transport du traceur peut être suivi à travers le système lymphatique. Une représentation fonctionnelle des vaisseaux lymphatiques est ainsi obtenue.

POURQUOI PRATIQUER UNE LYMPHOSCINTIGRAPHIE?

Cet examen permet de représenter l'écoulement de la lymphe depuis les bras ou les jambes. Il est ainsi possible de dépister d'éventuel(le)s ralentissements / obstructions (œdème lymphatique) de cet écoulement depuis les bras ou les jambes.

Le fait que le service de Médecine nucléaire fasse partie du Centre oncologique ne doit pas vous inquiéter : la plupart des examens de notre service concernent des affections bénignes.

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN

Pour une scintigraphie parathyroïdienne, vous ne devez **pas être à jeun**.

La substance radioactive est injectée sous la peau de la partie du corps concernée (mains ou pieds). Les effets indésirables de l'injection sont pour ainsi dire inexistantes. Immédiatement après l'injection, les premiers clichés sont réalisés ; pour ce faire, vous êtes allongé(e) sur le dos sur une table caméra. La prise des clichés dure environ 1 heure.

Vous êtes ensuite invité(e) à bouger pendant 1 heure (marcher ou bouger les bras). Ensuite, quelques clichés sont encore réalisés, pendant environ 15 minutes.

L'examen peut être interrompu à tout moment si vous ne vous sentez pas bien. Si vous souffrez de claustrophobie, avertissez le personnel infirmier.

L'examen peut facilement durer 2 heures et demie.

LE RÉSULTAT

Nous établissons un rapport de l'examen et l'envoyons avec les clichés à votre médecin traitant qui vous communique le résultat de l'examen lors d'une prochaine visite.

RADIATION ET SÉCURITÉ

L'idée qu'une substance radioactive vous soit administrée peut susciter des questions. Cette réaction est bien compréhensible, mais ne se justifie pas. La substance émet un rayonnement pendant un court moment et est presque totalement éliminée du corps après 12 heures.

Ni vous, ni la personne qui vous accompagne, ni les membres de votre famille ne courez le moindre risque. Après l'examen, vous pouvez donc vous comporter normalement avec des adultes et des enfants à partir de 12 ans. Nous vous recommandons toutefois de ne pas prendre un enfant de moins de 12 ans sur vos genoux pendant plus d'une demi-heure durant les 12 premières heures. Jouer, donner à manger, changer et les autres activités habituelles ne posent aucun problème.

Il est également préférable de limiter les contacts avec des femmes enceintes durant les 12 premières heures

12 heures après l'examen, vous pouvez à nouveau reprendre vos habitudes. La substance radioactive a alors pratiquement entièrement disparu de votre organisme.

VOUS ÊTES ENCEINTE?

Si vous êtes susceptible d'être enceinte, vous devez absolument le signaler. En fonction de l'urgence de l'examen et du stade de la grossesse, il peut éventuellement être décidé de postposer l'examen.

VOUS ALLAITEZ?

Si vous allaitez et faites l'objet d'une lymphoscintigraphie, vous ne devez pas interrompre l'allaitement, à condition de procéder à l'allaitement juste avant l'administration du médicament radiopharmaceutique. La substance radioactive ne passe pas dans le lait maternel.

En raison du contact étroit et prolongé entre votre bébé et vous lors des séances d'allaitement, il est toutefois préférable de tirer temporairement votre lait et de faire nourrir votre bébé, si possible, par quelqu'un d'autre pendant 1 journée.

IMPORTANT À SAVOIR!

- Pour cet examen, vous ne devez pas être à jeun. Vous pouvez boire et manger normalement.
- Veuillez nous avvertir au préalable si vous êtes (susceptible d'être) enceinte ou si vous allaitez.
- Il est préférable de ne porter aucun bijou ou objet métallique, car cela risque de perturber le cliché.
- Au total, l'examen dure environ 2 heures et demie.

Votre rendez-vous pour la lymphoscintigraphie

Le / / à heures.

Service de Médecine nucléaire

Important!

Lors de votre arrivée, présentez-vous d'abord à l'accueil du service d'Imagerie médicale.

Munissez-vous de votre carte d'identité.

Ensuite, rendez-vous dans la salle d'attente du service de Médecine nucléaire.

Vous avez encore des questions?

N'hésitez pas à nous contacter

Service de Médecine nucléaire

ch Glorieux Renaix

Tél.: 055 23 30 83