



VARICES

ALGEMENE CHIRURGIE

Dr. L. De Bock
Dr. J. Tiek

SECRETARIAAT

Tel. 055/23 35 95

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE

Ann Bauters
Tel. 055/23 33 36

Vzw Werken Glorieux | az Glorieux
Glorieuxlaan 55, B-9600 Ronse
T 055 23 30 11, F 055 23 30 22
www.azglorieux.be, info@azglorieux.be

7/04/2017
CHI06_NL

RICHTLIJNEN BIJ OPERATIE VOOR VARICES

WAT?

De operatieve oplossing voor spataders is het verwijderen (strippen) van de volledige aders.

RICHTLIJNEN PRE-OP

Voor de operatie moet de patiënt nuchter zijn. Dit wil zeggen niet meer eten, drinken of roken na middernacht.

RICHTLIJNEN POST-OP

Dr. De Bock

Een elastisch verband zit om uw been gespannen, dit om eventuele bloeduitstortingen tot een minimum te beperken. Aan het niet geopereerde been draagt u een steunkous die de dag na de operatie mag verwijderd worden.

De avond van de ingreep mag u een licht verteerbare maaltijd nemen. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk terug in beweging te komen: regelmatig rondwandelen en tussendoor wat rusten met het been in hoogstand.

Tijdens een volgend consult (na 5 dagen) zal het elastisch verband verwijderd worden en dient u aan dit been een steunkous te dragen gedurende een periode van 4 à 6 weken.

Dr. Tiek

Een elastisch verband zit om uw been gespannen, dit om eventuele bloeduitstortingen tot een minimum te beperken. De dag van de ingreep zal dr. Tiek langskomen om het elastisch verband te verwijderen en uw steunkous aan te doen. Aan het niet geopereerde been draagt u een steunkous die de dag na de operatie mag verwijderd worden.

De avond van de ingreep mag u een licht verteerbare maaltijd nemen. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk terug in beweging te komen: regelmatig rondwandelen en tussendoor wat rusten met het been in hoogstand.



U ontvangt een afspraak om na 5 dagen op consultatie te gaan.

Dr. De Bock en dr. Tiek

De draadjes worden verwijderd bij de volgende consultatie.

Na de operatie zijn er een aantal blauwe vlekken op het been. Dit zijn bloeduitstortingen en zullen spontaan verdwijnen na een paar weken.

De eerste 12 dagen geen douche/bad nemen. Wanneer de wondjes goed genezen zijn mag men gebruik maken van douche/bad.

Pijnstillers dienen alleen genomen bij last. Hiervoor wordt best medicatie genomen zoals vb. paracetamol. Aspirines worden best gemeden daar die ook bloed verdunnend werken.

ALARMTEKENEN

- Nabloeden
- Hevige pijn kan wijzen op doorbloedings- stoornissen
- Gevoelloosheid ter hoogte van de enkel
- Koorts

CONTACTGEGEVENS BIJ PROBLEMEN

Secretariaat Chirurgie
Tel. 055/23 35 95

AFSPRAAK

Datum:

Uur:

Afdeling:

Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek.

Als u onverhoopt de afspraak niet kunt nakomen, wilt u dan tijdig contact opnemen met de dienst Algemene Chirurgie op 055/23 33 36.